

# Überdachungen EP Toitures EP





## Willkommen bei **alftechnik GmbH** den Spezialisten rund ums Parken

Sie finden in diesem Katalog eine grosse Anzahl von Standardprodukten für Überdachungen am oder beim Objekt. Die abgebildeten Modelle und Abmessungen haben Beispielcharakter.

Grundsätzliches zu den Überdachungen.

Die tragenden Elemente bestehen generell aus verzinkten Stahlprofilen welche optional farblich endbeschichtet werden können. Die Dachprofile sind in Aluminium gefertigt und ebenfalls, optional, farblich endbeschichtet erhältlich. Durch diese Bauart ist gewährleistet, dass verschiedene Dacheindeckungen wie z.B. Plexiglas (Kompakt- oder Doppelstegplatten) Wellblech und Verbundplatten aus Aluminium verbaut werden können.

Die erforderlichen Dachschneelasten für die Überdachungen werden objektspezifisch angeboten. Ebenso erhältlich sind Seiten- oder Rückwände aus Holz, Stahlgitter verzinkt, oder alternativ, wasserfeste Kunstharzplatten. Bis auf wenige Ausnahmen können sämtliche Modelle auf Mass gefertigt werden.

Fragen Sie uns diesbezüglich an. Sie erreichen das Team von **alftechnik GmbH** unter

**Telefon alftechnik GmbH, 3097 Bern-Liebefeld: 031 972 972 0**

## **Bienvenue chez alftechnik GmbH** **les spécialistes liés Parking**

C'est un plaisir de pouvoir vous présenter, dans ce catalogue illustré, tous les types de toitures ainsi que leurs variantes.

Les structures portantes sont généralement en profilés d'acier et les toitures sont réalisées avec notre série de profilés en aluminium. Étudiés pour l'application et l'intégration de matériaux divers tels que le Plexiglas® compact ou alvéolaire, les tôles grecquées en aluminium, les panneaux sandwich en aluminium ou le verre.

Pour chaque modèle le catalogue illustre les caractéristiques des matériaux, les fiches techniques et les dimensions. D'éventuelles modifications aux produits peuvent être apportées à tout moment.

Sur demande, des structures sur mesure peuvent également être réalisées, pour lesquelles nous nous réservons l'étude de faisabilité.

Pour d'ultérieures informations vous pouvez contacter notre team technique et commercial.

**Téléphone alftechnik GmbH, 3097 Bern-Liebefeld: 031 972 972 0**

Stand 02.2017

## Inhaltsverzeichnis

## Sommaire



**Eingang**  
**Entrées** 4 - 9



**Passage**  
**Passages** 10




**Treppen**  
**Escaliers** 11



**Aufgehängte**  
**suspendues** 12 - 13



**Wandstützen-**  
**montage** 14 - 16  
**Adossées**



**Terrassen**  
**Terrasses** 17 - 18



**Carport R**  
**Carport R** 19 - 26



**Carport F**  
**Carport F** 26 - 29



**Diverse**  
**Divers** 30 - 31

Die breiteste Palette von  
Aluminiumprofilen für jede  
Art von Überdachungen

Le plus vaste choix de  
profilés en aluminium pour  
tous les types de toitures

## Konsolen / Consoles




Edelstahl  
Acier inox

RAL 9006



Anthrazit  
Anthracite

Aluminium  
Aluminium



Anthrazit  
Anthracite



Stahl  
Acier

## PLEXIGLAS



Transparent  
Transparent



Klar Grau  
Gris clair



Dunkel Grau  
Gris foncé




Opal Weiss  
Opaline


### Modell R mit Konsolen oben

### Modèles R avec console supérieure


Mod. LIGHTAS.R.081




Mod. LIGHTAS.R.082



Mod. LUXAS.R.081




Mod. LUXAS.R.082



### Modell R mit Konsolen unten

### Modèles R avec console inférieure


Mod. LIGHTA.R.081




Mod. LUXTI.R.081




Mod. LUXEC.R.081



Mod. LUXAR.R.081




Mod. LIGHTA.R.082




Mod. LUXTI.R.082



Mod. LUXEC.R.082




Mod. LUXAR.R.082




### Modell F mit Konsolen unten

### Modèles F avec console inférieure


Mod. LIGHTA.F.081




Mod. LUXTI.F.081




Mod. LUXEC.F.081



Mod. LUXAR.F.081




Mod. LIGHTA.F.082




Mod. LUXTI.F.082





Mod. LUXEC.F.082



Mod. LUXAR.F.082



## Standardmasse / Mesures standard





## Standard Modular

Länge nach Mass

### Modulables standard

Longueur sur mesure










## Basis-Modell / Modèles de base

Modell VR nach Mass  
Modèles VR sur mesure

Mod. VRTE20





Mod. VRTE25






Modell VE nach Mass  
Modèles VE sur mesure

Mod. VETE20





Mod. VETE25






## Anbau-Modell / Modèles additionnels

Modell VR nach Mass  
Modèles VR sur mesure

Mod. VRTE20





Mod. VRTE25






Modell VE nach Mass  
Modèles VE sur mesure

Mod. VETE20



Mod. VETE25



## Zubehör Accessoires

**Auf Anfrage:**  
Wasserablauf / LED Beleuchtung

**Sur demande:**  
Gouttières / Illumination LED



# Eingang / Entrées





# Eingang / Entrées





# Eingang / Entrées





# Eingang / Entrées






# Passage / Passages





# Treppen / Escaliers





# Aufgehängte/Suspendues





# Aufgehängte/Suspendues



13 A01



13 A02



13 A03



13 A04



13 A05



13 A06



13 A07



# Wand-Stützenmontage/Adossées






# Wand-Stützenmontage/Adossées





# Wand-Stützenmontage/Adossées





# Terrassen/Terrasses



17 A01



16 A04



17 A05



17 A02



17 A06



17 A03



17 A08



# Terrassen/Terrasses



18 A01



18 A02



18 A03



18 A05



18 A04



18 A06



18 A07



## Technische Beschreibung Caractéristiques de construction


- Stahl verzinkt und anthrazit lackiert

Acier zingué et laqué anthracite

- Aluminium farblos eloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet


Aluminium anodisé ou laqué anthracite

- PLEXIGLAS®XT4mm



- Alutrapezblech  
Tôle grecquée d'aluminium


- Aluprofildecke  
Profil alu
- SCOBALIT
- CORAPAN



- PLEXIGLAS®SDP16mm














- CORAPAN














# CarportF







# Carport F



SDP16mm




← 4%




Trapezblech  
oder Aluprofil

Tôle grecquée  
ou profil alu



← 1%





# CarportR



22 A01



22 A02



22 A03



22 A04



22 A05



22 A06



# Carport R



23 A01



23 A02



23 A03



23 A05



23 A06



23 A04



23 A07



# CarportR





# Carport R



25 A01



25 A02



25 A03



25 A05



25 A04



25 A06



25 A09



25 A07



25 A10



25 A08



# Carport R / F



26 A01



26 A02



26 A03



26 A04



26 A05



26 A06



26 A07



26 A08



# Carport F



27 A01



27 A02



27 A03



27 A04



27 A05



27 A06



27 A07



27 A08



# Carport F / R



28 A01



28 A02



28 A03



28 A04



28 A05



28 A06



28 A07



# Carport F



29 A01



29 A02



29 A03



29 A04



29 A05



29 A06



29 A07



29 A08



# Diverse / Divers



30 A01



30 A02



30 A03



30 A04



30 A05



30 A08



30 A06



30 A09



30 A07



30 A10



30 A11



# Diverse / Divers



31 A01



31 A02



31 A03



31 A04



31 A05



31 A06





31 A07



31 A08





SALES PARTNER OF



Premium Partner

alftechnik GmbH  
Waldeggstrasse 1  
Postfach 290  
CH-3097 Liebefeld / Bern  
Telefon 031 972 972 0  
info@alftechnik.ch

Stand 08/2017